

# IMHOWEB Biens

# DOSSIER D'INTERFACE XML

#### VERSION 2.00 du format

1.0 0:	5/07/2021	Première version – Duplication depuis format V1	Cathoring CLAVIED
			Camerine CLAVIER
		Ajout/modification de données :	Catherine CLAVIER
		- Correction nom balise bien-rpls (au lieu de bien-	
		epls)	
		Suppression des balises inutilisées :	Catherine CLAVIER
		- prog-responsable	
		- prog-reservataire	
		- bien-priv	
		- bien-interlocuteur	
		- bien-acquisition	
		- bien-classqrt	
		- bien-domaine	
		- bien-usage	
		- bien-nblits	
		- bien-eau-chaude-charge	
		- bien-eau-froide-charge	
		- bien-ascenseur-charge	
		- bien-chauffage-charge	
		Ajout/modification de données balise 'adresse'	Catherine CLAVIER
		- Batiment	
		- Escalier	
		- Code étage	
		- Numéro appartement	L

 Version:
 1.0
 Date de version
 05/07/2021
 Page:
 1/30



SIGMA Informatique

			Référence Document: GUSIM
		- Adr-librue : ajout contrôle	
		- Coordonnées GPS : latitude et longitude	
		Ajout de données balise 'infos' :	Marie-Claude LELIEVRE
		- % et motif dérogation	Catherine CLAVIER
		- type de loyer	
		- classe et valeur diagnostic performance	
		énergétique	
		- classe et valeur diagnostic gaz à effet de serre	
		- logement BBC	
		- numéro de convention APL	
		- date de conventionnement APL	
		- niveau d'adaptation	
		- nature d'affectation	
		- bien en colocation	
		Ajout de données balise 'vacance' :	Marie-Claude LELIEVRE
		- date relocation	
		- motif vacance	
		- bien gelé en recherche demandeur	
		- date début travaux	
		- date fin travaux	
		- chargé de clientèle en charge de recherche	
		demandeur	
		- désignataire	
		- date fin désignation	
		Aiout de la balise 'chambre'	Catherine CLAVIER
		- référence chambre	Californic CEAVIER
		- surface	
		- disponible	
		- date de disponibilité	
		- % lover / lover total de relocation	
		- Montant lover / lover de relocation	
	25/10/2021	Remise de la balise hien_etage> qui est toujours	Iordane VIGNOL AS
	25/10/2021	d'actualité	Jordane ViertoLins
	01/2022	Figeage version applicable en 0 5(70)	ACLERAY
	01/2022	Dépât ADD pour version $0.5(.70)$	
2.0		Depot APP pour version 9.5(.70)	
2.0	02/02/2023	Figeage version applicable et dépôt APP de la version	ACLERAY
		en 9.7 (PatchFevrier)	
a -	16/04/2023	Modification de la balise adr-etage dans adresse	Nicolas BROCHARD
3.0	23/11/2023	Figeage version applicable et dépôt APP de la version	AC. LERAY
		en 10.2	
3.1	05/02/2024	Balise bien-numero-convention : passe de 30 à 50	Catherine CLAVIER
		caractères	
3.2	27/08/2024	Aiout Balise bien-motif-hors-flux	Marik WESOLUCH



# SOMMAIRE

INTRODUCTION	. 4
PRINCIPE D'ECHANGE DES BIENS	. 5
Le patrimoine envoyé	5
Valeurs de correspondance	5
ASPECTS TECHNIQUES	. 8
Nom de fichier en entrée	8
Rapport d'intégration	8
Format du fichier	8
DESCRIPTION DES BALISES DU FICHIER	10
Balise <u>biens</u>	. 11
Balise entete	. 12
Balise <u>bien</u>	. 13
Balise bien-identification	. 14
Balise prog-infos	. 15
Balise <u>adresse</u>	. 17
Balise <u>bien-infos</u>	. 19
Balise <u>bien-correspondant</u>	. 22
Balise <u>bien-budget</u>	. 23
Balise bien-complement	. 24
Balise <u>bien-chambre</u>	. 25
Balise <u>bien-vacant</u>	. 26
Balise <u>bien-supprime</u>	. 28
Balise <u>bien-sortant</u>	. 29
ANNEXES DES ERREURS	30



Référence Document: GUSIM002

# **INTRODUCTION**

Ce dossier a pour objet de décrire le contenu du fichier de type XML d'échange d'informations sur les biens d'une application (ex : gestion locative) vers l'application Imhoweb.

A ce document, il est nécessaire d'ajouter le document des spécificités propres à votre site qui indique :

- les valeurs de certaines données selon le paramétrage défini dans votre site,

- les informations forcées à obligatoire pour votre site.

Ces informations sont disponibles auprès de votre administrateur client.

Les modifications apportées depuis la version précédente sont en couleur.

Version: 1.0	Date de version	05/07/2021	Page:	<b>4</b> /30	
--------------	-----------------	------------	-------	--------------	--



# PRINCIPE D'ECHANGE DES BIENS

Les bailleurs ont le choix d'envoyer uniquement les biens disponibles ou tout le patrimoine, c'est la balise **<bien-disponible>** de la balise **<bien-vacant>** qui détermine si le bien est libre ou non.

### Le patrimoine envoyé

Lors d'une phase de démarrage, l'ensemble du patrimoine est envoyé en une seule fois.

Lorsque l'application est démarrée, cet échange permet d'envoyer, de façon régulière :

- les nouveaux biens (et programmes si besoin),

- la mise à jour du patrimoine (ex : modification des loyers),

- les biens supprimés du parc social: le bien sera indiqué « supprimé » dans l'application mais restera au niveau d'Imhoweb,

- les biens qui changent d'état (passage d'un bien vacant à non vacant, non disponible à disponible et vice-versa).

Un fichier peut contenir du patrimoine présent sur plusieurs départements. Les départements doivent être connus du site Imhoweb associé.

Si un bien est en erreur, il reste dans une zone tampon visible par l'administrateur qui peut le modifier pour l'intégrer dans le module des biens sans renvoyer le fichier.

<u>ATTENTION</u>, si un bien en erreur est renvoyé par interface, les informations reçues auparavant sont alors supprimées pour ne garder que celles nouvellement reçues.

<u>Nb</u>: Il est parfois difficile pour certains logiciels de gestion locative de savoir si le bien a été mis à jour en dehors du changement d'état. Pour éviter de tester les zones susceptibles d'être modifiées de façon unitaire, le traitement de mise à jour du patrimoine peut se réaliser en renvoyant tout le fichier patrimoine 1 à 2 fois par an .

<u>Attention :</u> Le choix d'envoyer tout ou une partie du patrimoine appartient à chaque bailleur. Cependant, **le traitement de mise à jour de tout le patrimoine peut s'avèrer très long**. Nous conseillons donc vivement de n'envoyer tout le fichier patrimoine qu'une à deux fois par an. Dans le cas où le bailleur envoie systématiquement l'ensemble du patrimoine, Sigma se permettra de traiter que les biens vacants certains jours si le traitement global est trop long. Le bailleur en sera averti.

Quand une demande est satisfaite, c'est à dire que le demandeur entre dans les lieux, Imhoweb positionne automatiquement le bien « non disponible » dans l'application Imhoweb, il n'y a pas besoin d'envoyer la balise d'indisponibilité.

#### Valeurs de correspondance

Il est possible d'envoyer vos propres valeurs si vous saisissez la correspondance entre les deux systèmes au niveau de l'application Imhoweb.

Accès Menu Gestion > Portail des paramètres : Généralité / « Correspondance valeur organisme / Imhoweb »

510	MA	D'IMPORT	GUII DES BIENS	DE 5 DANS IMHOW	EB SIGMA	A Informatiq	ue
					Référence	e Document:	GUSIM002
imhoweb	> Gestion > Portail des par	amètres C	orrespondance des	valeurs organismes			
Recherche						Nouveau	
Туре	Aucun résultat						
Organisme	туре	Organisme	Zone	Valeur organisme	Valeur Imhoweb		1
			Aucun ré	sultat			1

X

Les critères de recherche permettent de retrouver une correspondance dans la liste affichée dans la partie droite de l'écran. Pour les correspondances avec le GUSIM002, sélectionner le type « Bien ».

Vous pouvez créer une nouvelle correspondance en cliquant sur le bouton « Nouveau » ou consulter une correspondance existante en double cliquant sur la correspondance souhaitée.

Type     Bien       Organisme     B01 - Orvitis       Zone     prg-uge-code - Code       Le champ est obligatoire     v       Valeur organisme     A00       Valeur imhoweb     1 - B01-Orvitis agence: Siège	Correspondance	des valeurs organismes Valider	Retour
Organisme     B01 - Orvitis       Zone     prg-uge-code - Code       Valeur organisme     A00       Xaleur imhoweb     1 - B01-Orvitis agence: Siège	Туре	Bien	~
Zone prg-uge-code - Code Le champ est obligatoire Valeur organisme A00 × Valeur imhoweb 1 - B01-Orvitis agence: Siège ×	Organisme	B01 - Orvitis	T
Valeur organisme     A00     ×       Valeur imhoweb     1 - B01-Orvitis agence: Siège     •       Sans     Tatégeration (Org. > Tatége	Zone	prg-uge-code - Code Le champ est obligatoire	T
Valeur imhoweb 1 - B01-Orvitis agence: Siège	Valeur organisme	A00	×
Sens Intégration (Org. > Imbourgh)	Valeur imhoweb	1 - B01-Orvitis agence: Siège	•
Integration (Org> Innoweb)	Sens	Intégration (Org> Imhoweb)	-

Il vous suffit alors de renseigner les informations

50

Type :	Pour le GUSIM002, sélectionner le type « Bien »
Organisme :	Sélectionner l'organisme concerné par la correspondance
Zone :	Sélectionner la zone concernée par la correspondance
Valeur organisme :	Valeur dans le système avec lequel imhoweb s'interface
Valeur Imhoweb :	valeur dans l'application imhoweb
Sens :	3 sens possibles :
	Intégration : L'information vient du système interfacé vers imhoweb
	Extraction : L'information part d' Imhoweb vers le système interface
	Intégration/Extraction

Le bouton « Valider » permet d'enregistrer les modifications ou la création de la correspondance.

Le bouton « retour » permet un retour à la liste des correspondances SANS enregistrer les informations saisies (ou modifiées).

#### Zone "bien-grt - Code quartier commune du bien"

Lors de l'affichage des « valeurs imhoweb » dans la liste déroulante pour la zone « bien-qrt - Code quartier commune du bien », le système peut charger jusqu'à plus de 2000 lignes dans cette liste déroulante.

Zone

Recherche



Afin de limiter le nombre d'enregistrement affichés dans cette liste, L'utilisateur doit, pour cette zone uniquement, renseigner le département et la commune des quartiers recherchés. La liste déroulante affiche alors uniquement les quartiers de la commune saisie.

Correspondance de	s valeurs organismes	Valider	Retour
Time			
туре	Bien		Ť
Organisme	B01 - Orvitis		-
Zone	bien-qrt - Code quartier commune du bien		-
Valeur organisme			
Département	[		•
Commune			-
Valeur imhoweb			-
Sens			•



# **ASPECTS TECHNIQUES**

Les échanges se font par FTP ou SFTP. Chaque organisme a un compte (S)FTP (nom machine, + nom organisme + mot de passe) sur le serveur Imhoweb pour pouvoir déposer les différents fichiers.

Chaque organisme transmet selon ses besoins un fichier d'échange conforme au format XML détaillé ci-après.

Ce fichier est transféré sur le site (S)FTP IMHOWEB, dans le répertoire personnel de cet organisme. Toutes les nuits, un traitement automatique est lancé sur le serveur.

Un rapport d'intégration permet de connaître le résultat, ce rapport est

- envoyé par mail à l'organisme s'il fournit une adresse e-mail dans le fichier XML
- le rapport est aussi disponible dans le répertoire (S)FTP.

En ce qui concerne les erreurs décelées, elles sont de différents types. En voici quelques uns :

- la valeur doit être obligatoire
- valeur inexistante
- correspondance inexistante.

#### Nom de fichier en entrée

Le fichier à intégrer porte le nom XXXNNNNNOOOOOOObi.xml (ex : 013113930000001bi.xml ), avec :

- XXX comme code département principal du site (ex : 049),
- NNNNN comme code service de l'organisme (ex : référence nationale) (ex : 11393)

- OOOOOOO comme numéro d'ordre

Le département principal est celui présent dans votre identifiant de compte utilisateur pour le transfert (S)FTP. Ex : 67 pour la base Alsace, 86 pour la base Afipade, 44 pour la base Loire Atlantique....

### Rapport d'intégration

Le rapport d'intégration porte le même nom que le fichier en entrée avec en extension .log. En annexe quelques exemples d'erreur.

### Format du fichier

Le fichier à intégrer est sous le format XML.

Le fichier est généré avec le jeu de caractères ISO-8859-1.

Le fichier ne doit pas dépasser 10 000 biens. Il est nécessaire de créer un autre fichier dans le cas où le bailleur a besoin d'envoyer plus de 10 000 biens.

Les balises détaillées ci-après doivent donc être respectées ainsi que leur ordre. Toute balise inconnue rejettera entièrement le fichier.

Le format général prendre en compte l'ensemble des balises utilisées dans les différents principes. Ceci permet aux différents prestataires de ne maintenir qu'un seul format d'échange, c'est à dire que certaines informations ne servent que dans un des principes, mais peuvent être indiquées dans les autres, Sigma ne tiendra pas compte de ces informations.

GUSTL002 Date de révision : 05/07/2005 Rév : 0



**SIGMA Informatique** 

Référence Document: GUSIM002

Ce type de format permet une grande souplesse en terme d'évolution : une balise pourra être rajoutée par Sigma pour satisfaire la demande d'un client sans que les autres clients soient impactés.

Si une information n'est pas connue côté gestion locative, la balise ne doit pas être indiquée dans le format. Ce fonctionnement permet de gérer des données directement dans Imhoweb si besoin (ex : codification rivoli).

Les balises facultatives ne doivent pas être générées si le contenu est vide. En effet, tout balise présente dans le fichier déclenche les contrôles relatifs au contenu de la balise.

version. 1.0 Date de version $05/07/2021$ rage. $9/30$
--



# **DESCRIPTION DES BALISES DU FICHIER**

La balise « bien-identification » indique la définition de l'entité qui est, dans notre cas, un logement. Nb : l'identification du bien est importante car elle vous permettra, à tout moment, de faire le lien avec votre logiciel de gestion locative.

Nb : dans différents cas, une valeur par défaut est indiquée afin d'éviter d'écrire des balises qui ont toujours la même valeur pour l'organisme qui envoie (ex : Code département organisme propriétaire du programme (prgdpt-proprio): Si cette information n'est pas renseignée, c'est le département du bailleur). Cela signifie que la valeur par défaut est utilisée si la balise n'est pas présente dans le fichier ou si son contenu est vide.

#### Description des attributs d'une balise

#### - TYP : Type du champ

N(n) : numérique dont la longueur est précisée par le chiffre n N(n.n) : décimaux : décimal avec en séparateur le point. A(n) : alphanumérique dont la longueur est précisée par le chiffre n JJ/MM/AAAA : date, au format jour/mois/année

#### - OBL : Obligatoire

Indique si le champ est systématiquement renseigné.

#### - VAL : Valeur

Précise le format de la donnée ou le domaine de valeur lorsque celui-ci est figé.

Vous pouvez utiliser vos propres valeurs, il est alors nécessaire de saisir, dans Imhoweb, la correspondance avec la valeur Imhoweb. Seuls les cas  $1 \rightarrow 1$  ou  $n \rightarrow 1$  sont gérés.

La longueur des zones correspondant à une liste exhaustive est assez large pour permettre de recevoir la codification de gestion locative (ex : le type financement sur Imhoweb se définit sur 3 car maximum alors que dans le format d'échange, il peut être de 10 caractères maximum, la table de correspondance saisie dans Imhoweb permettra de connaître la valeur associée sur 3 caractères).

Le code organisme du nom du fichier permet de retrouver ces correspondances au sein de la base Imhoweb

Dans le cas où une correspondance peut être faite, la colonne contient « Correspondance possible »

Attention, les majuscules/minuscules sont à respecter au niveau des valeurs.

De plus, les caractères spécifiques comme ' « /  $\ldots$  sont parfois impossibles dans le cas de zones codifiée.

ATTENTION aux caractères > et < contenus dans les zones : le symbole < est à remplacer par { et le symbole >est à remplacer par }.



Référence Document: GUSIM002

# Balise <u>biens</u>

#### **Description :**

C'est la balise « racine ».

#### Nombre : 1

#### Arborescence :

<biens></biens>	
<entete></entete>	[1]
<bien></bien>	[0n]

RUBRIQUES	LIBELLE	ТҮР	OBL	VAL
BALISE DEBUT			Oui	   
BALISE entete			Oui	
BALISE bien			Non	
BALISE FIN			Oui	



Référence Document: GUSIM002

### Balise entete

#### **Description :**

Elle sert à donner des informations générales sur le fichier .

#### Nombre : 1

#### Arborescence :

<entete> </entete>

RUBRIQUES	LIBELLE	TYP	OBL	VAL
BALISE DEBUT			Oui	<entete></entete>
date	Date de création du fichier	jj/mm/aaaa	Oui	
nom-service	Nom du service, (ex : référence nationale)	A(5)	Oui	
nombre-biens	Nombre de biens	N(6)	Oui	
type-traitement	Type de traitement (ex : tout le patrimoine, biens disponibles seulement)	A(2)	Oui	« P » traitement standard « S » pour Sémitarbes (permet de consolider les budgets par bien). Valeur utilisée seulement par Sigma Toute autre valeur que P et S : traitement standard
adr-mail-log	Liste des adresses email qui doivent recevoir le log suite à intégration. Les différentes adresses doivent être séparées par un point virgule. Si cette liste n'est pas renseignée, c'est la liste déjà indiquée à Sigma pour les bailleurs ayant déjà utilisés ce FE avant mars 2007	A(500)	Non	
BALISE FIN			Oui	



Référence Document: GUSIM002

# Balise <u>bien</u>

#### **Description :**

Elle contient toutes les informations d'un bien.

#### Nombre : 0 à n

#### Arborescence :

  dentification>	[1]
<prog-infos></prog-infos>	[01]
  hien-infos>	[01]
  diameter   <br< th=""><th>[0n]</th></br<>	[0n]
 bien-supprime>	[01]
 sortant>	[01]

RUBRIQUES	LIBELLE	TYP	OBL	VAL
BALISE DEBUT			Oui	   
BALISE bien-identification			Oui	
BALISE prog-infos			Non	
BALISE bien-infos			Non	
BALISE bien-vacant			Non	
BALISE bien-supprime			Non	
BALISE bien-sortant			Non	
BALISE FIN			Oui	



Référence Document: GUSIM002

# Balise bien-identification

#### **Description :**

Elle permet d'identifier un bien de façon unique.

#### Nombre : 1

#### Arborescence :

<br/>
<bien-identification></bien-identification>

RUBRIQUES	LIBELLE	TYP	OBL	VAL
BALISE DEBUT			Oui	<bien-identification></bien-identification>
bien-dpt	Département organisme gérant le bien.	A(3)	Oui	
	Dans le cas où le gérant est présent dans			
	différents départements, ce code indique le			
	département du site associé (même			
	département que le nom du fichier).			
bien-organisme	Code organisme gérant le bien	A(10)	Oui	Correspondance possible
bien-programme	Code programme	A(10)	Oui	
	Si la définition du programme n'est pas			
	fournie avec le bien, celui-ci doit			
	impérativement exister dans Imhoweb.			
bien-code	Code du logement	A(20)	Oui	
	Nb : une restriction peut parfois être faite			
	au niveau de la longueur de la zone, ceci est			
	à vérifier dans les spécificités clients.			
bien-rpls	Référence nationale RPLS,	A(10)	Non	
	NB : 10 caractères maximum, il est autorisé			
	d'en mettre moins dans le fichier.			
	Cependant à l'intégration, il sera mis autant			
	de 0 que nécessaire avant la référence			
	envoyée pour arriver à 10 caractères.			
BALISE FIN			Oui	



Référence Document: GUSIM002

# Balise prog-infos

#### **Description :**

Elle contient les informations du programme.

#### Nombre : 0 ou 1

#### Arborescence :

<prog-infos> <prog-adresse> [0..1] </prog-infos>

#### Composition de la balise :

RUBRIQUES	LIBELLE	TYP	OBL	VAL
BALISE DEBUT			Oui	<prog-infos></prog-infos>
prg-uge-code	Code agence (unité de gestion) de l'organisme gérant le bien Si cette information n'est pas renseignée, c'est la première agence de l'organisme qui est indiquée	A(10)	Non	Correspondance possible
prg-dpt-proprio	Code département organisme propriétaire du programme Si cette information n'est pas renseignée, c'est le département du bailleur	A(3)	Non	
prg-org-proprio	Code organisme propriétaire du programme Si cette information n'est pas renseignée, c'est l'organisme du bailleur	A(10)	Non	Correspondance possible
prg-lib	Libellé du programme	A(30)	Oui	
prg-etat	Code état du programme Si cette information n'est pas renseignée, le programme est dit - 'Livré' si au moins un bien du programme est en service, - 'arrêté' si tous les biens du programme sont sortis du parc social - 'en cours » si aucun bien du programme n'est en service - 'en projet' : en projet de construction Aucun test de cohérence n'est fait avec l'état des biens connus dans Imhoweb)	A(10)	Non	Correspondance possible
prg-nb-batiment	Nombre de bâtiments du programme	N(3)	Non	
BALISE prog-adresse	Si cette balise n'est pas renseignée, c'est l'adresse du premier bien associé au programme		Non	de type adresse
BALISE FIN			Oui	

La notion de programme est obligatoire dans Imhoweb. Or, ce n'est pas le cas dans la gestion locative.



**SIGMA Informatique** 

Référence Document: GUSIM002

Donc, pour limiter cette notion, plusieurs informations sont demandées au niveau du bien, Imhoweb se chargera de les ramener au niveau programme selon ses besoins.

Version: 1.0 Date de version 05/07/2021 Page: <b>16</b> /30
---



Référence Document: GUSIM002

# Balise <u>adresse</u>

#### **Description :**

Elle contient les informations relatives à une adresse.

#### Nombre : 1

#### Arborescence :

<adresse> </adresse>

RUBRIQUES	LIBELLE	TYP	OBL	VAL
BALISE DEBUT			Oui	<adresse></adresse>
adr-batiment	Bâtiment	A(4)	Non	Nécessaire si indicateurs de peuplement gérés Pas de correspondance
adr-escalier	Escalier	A(4)	Non	Nécessaire si indicateurs de peuplement gérés Pas de correspondance
adr-etage	Etage du logement	A(4)	Non	Pas de correspondance
adr-appartement	Numéro d'appartement	A(4)	Non	
adr-no-rue	Numéro rue	A(4)	Non	
adr-btq	Précision (Bis, Ter, Qua, Qui ou B, T, Q) Ne doit pas contenir le type de voie	A(3)	Non	
adr-librue	Libellé rue	A(38)	Non	Le libellé de rue est obligatoire pour l'adresse du bien, facultative pour les autres types d'adresse Il ne doit pas commencer par un numéro de rue et ne doit pas contenir de mention bis, ter, qua, qui
adr-libcomp1	Complément 1	A(38)	Non	
adr-libcomp2	Complément 2	A(38)	Non	
adr-lieudit	Lieu-dit	A(38)	Non	
adr-cp	Code postal	A(5)	Oui	
adr-ville	Commune	A(32)	Oui	
adr-code-insee	Code commune insee Attention, cette information est parfois obligatoire selon la balise parente	A(6)	Non	Correspondance possible La liste des valeurs possibles sont identiques aux codes insee de la commune du bien
adr-code-qpv	Code QPV	A(10)	Non	Correspondance possible Cette information est prise en compte seulement pour une adresse bien
	Version: 1.0	Date de ver	sion 05	/07/2021 Page: <b>17</b> /30



**SIGMA Informatique** 

Référence Document: GUSIM00				
bien-latitude	Coordonnées GPS latitude	N(9,6)	Non	Numérique à 9 chiffres, dont 6
				Décimales
				Ex : 48.856614
bien-longitude	Coordonnées GPS longitude	N(9,6)	Non	Numérique à 9 chiffres, dont 6
_	_			Décimales
				Ex : 2.352217
BALISE FIN			Oui	

#### <u>Libellé rue</u>

Cette information désigne la rue sans le numéro et la décomposition.

Le numéro de voie et la décomposition doivent être indiqués dans les balises adr-no-rue et adr-btq afin que les correspondances Fantoir puissent s'effectuer lors de l'intégration dans Imhoweb.

Version: 1.0 Date de version 05/07/2021	Page: <b>18</b> /30
---	---------------------



Référence Document: GUSIM002

# Balise <u>bien-infos</u>

#### **Description :**

Elle contient les informations décrivant le bien.

#### Nombre : 0 ou 1

#### Arborescence :

<bien-infos></bien-infos>	
  dresse>	[01]
  bien-correspondant>	[01]
 <bien-budget></bien-budget>	[0n]
<pre><bien-complement></bien-complement></pre>	[0n]
  bien-chambre>	[0n]

#### Composition de la balise :

RUBRIQUES	LIBELLE	TYP	OBL	VAL
BALISE DEBUT			Oui	 <bien-infos></bien-infos>
bien-nature	Code nature du logement : indique la nature du bien (ex: Appartement avec garage, Appartement avec parking, Appartement handicapé.)	A(10)	Oui	Correspondance possible
bien-type-zone	Type zone du programme : information indiquée au niveau bien car elle peut être différente pour deux biens appartenant au même programme	A(10)	Oui	Correspondance possible
bien-type	Type de logement (ex: T1, T2,)	A(10)	Oui	Correspondance possible
bien-surcor	Surface corrigée (appliquée), en m2	N(5.2)	Non	
bien-etage	Code étage du logement	A(10)	Non	Correspondance possible
bien-surhab	Surface habitable, en m2	N(5.2)	Oui	
bien-suruti	Surface utile, en m2	N(5.2)	Non	N'est plus utilisé
bien-indci	Code individuel/collectif : indique si le bien est en collectif (appartement), individuel (maison)	A(10)	Oui	Correspondance possible
bien-ascenseur	Ascenseur : indique si pour le bien il y a présence ou non d'un ascenseur Si cette information n'est pas renseignée ou la balise est absente, le bien est considéré sans ascenseur	A(10)	Non	Correspondance possible 0 → Non 1 → Oui
bien-handicape	Accès handicapé : indique si le demandeur souhaite un accès handicapé	A(10)	Non	Correspondance possible $0 \rightarrow Non$ $1 \rightarrow Oui (fauteuil roulant)$
bien-accessibilite-senior	Code accessibilité sénior	A(5)	Non	Correspondance possible
bien-niveau-adaptation	Code niveau d'adaptation handicap	A(10)	Non	Correspondance possible

Version: 1.0 Date de version 05/07/2021 Page: **19**/30



**SIGMA Informatique** 

bien-type-loyerType de loyerA(10)NonSpécifique Rennes Métropole Correspondance possiblebien-neurNature d'affectation du logementA(10)NonCorrespondance possible Orrespondance possiblebien-neurIndique si le bien est neur. Nb : cette information peut faire redondance avec l'information de première mise en location dans certains cas mais elle permet té neur la différence entre un logement neuf et un logement rénové non encore mis en location Si cette information n'est pas renseignée ou la balise est absente, le bien est considéré non neurA(10)NonCorrespondance possible 0 → Non 1 → Ouibien-bbcIndique si le batiment est bbcA(10)NonCorrespondance possible 0 → Non 1 → Oui Balies absente, le bien est considéré non neurbien-bbcIndique si le batiment est bbcA(10)NonCorrespondance possible 0 → Non 1 → Oui Balies absente → Non renseignébien-qrtCode quartier de la communeA(10)Ouide type adresse adresse est obligatoirebien-decoupageCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garage ouvert,)A(10)NonCorrespondance possible 0 → Son 1 → Oui 1 → Oui 					Référence Document: GUSIM002
bien-nature-affectation       Nature d'affectation du logement       A(10)       Non       Correspondance possible         bien-neuf       Indique si le bien est neuf. Nb : cette information peut faire redondance avec l'information de première mise en location dans certains cas mais elle permet de faire la différence entre un logement neuf et un logement rénové non encore mis en location       A(10)       Non       Correspondance possible 0 → Non         bien-bbc       Indique si le batiment est bbc       A(10)       Non       Correspondance possible 0 → Non         bien-bbc       Indique si le batiment est bbc       A(10)       Non       Correspondance possible 0 → Non         bien-bbc       Indique si le batiment est bbc       A(10)       Non       Correspondance possible 0 → Non         bien-qrt       Code quartier de la commune       A(10)       Non       Correspondance possible 0 → Non         bien-qrt       Code découpage du bien (code fantoir)       A(10)       Oui       de type adresse adresse est obligatoire         bien-decoupage       Code découpage du bien (code fantoir)       A(10)       Non       Correspondance possible Si code fantoir         bien-gar-code       Code du module garage       A(10)       Non       Entence         bien-gar-code       Code du module garage       A(10)       Non       Indicas la palise         bien-gar-type       Type du	bien-type-loyer	Type de loyer	A(10)	Non	Spécifique Rennes
iene-nature-affectation       Nature d'affectation du logement       A(10)       Non       Correspondance possible         bien-neuf       Indique si le bien est neuf.       A(10)       Non       Correspondance possible         bien-neuf       Indique si le bien est neuf.       A(10)       Non       Correspondance possible         première mise en location dans certains cas mais elle permet de faire la diffèrence entre un logement neuf et un logement neuf et un logement rénové non encore mis en location Si cette information n'est pas renseignée ou la balise est absente, le bien est considéré non neuf       Non       Correspondance possible         bien-bbc       Indique si le batiment est bbc       A(10)       Non       Correspondance possible         bien-gar.       Indique si le batiment est bbc       A(10)       Non       Correspondance possible         bien-gar.       Code quartier de la commune       A(10)       Non       Correspondance possible         bien-qrt       Code découpage du bien (code fantoir)       A(10)       Oui       de type adresse adtention le code insee adtresse est obligatoire         bien-decoupage       Code découpage du bien (code fantoir)       A(10)       Non       Correspondance possible da soscié au Fantoir         bien-decoupage       Code découpage du bien (code fantoir)       A(10)       Non       Correspondance possible da sosocié au Fantoir         bien					Métropole
bien-nature-affectationNature d'affectation du logementA(10)NonCorrespondance possiblebien-neufIndique si le bien est neuf. Nb : cette information de première mise en location dans certains cas mais elle permet de faire la différence entre un logement neuf et un logement rénové non encore mis en locationA(10)NonCorrespondance possible Ouibien-bbcIndique si le batiment est bbcA(10)NonCorrespondance possible O Non 1 → Ouibien-bbcIndique si le batiment est bbcA(10)NonCorrespondance possible O → Non 1 → Oui Balise absente, le bien est considéré non neufA(10)NonCorrespondance possible 0 → Non 1 → Oui Balise absente → Non renseignébien-bbcIndique si le batiment est bbcA(10)NonCorrespondance possible 0 → Non 1 → Oui Balise absente → Non renseignébien-qrtCode quartier de la communeA(10)OuiCorrespondance possible 0 → Non 1 → Oui Balise absente → Non renseignébien-qrtCode découpage du bien (code fantoir)A(10)NonCorrespondance possible Si code Fantoir renseigné dans la balise bien-decoupage, le quartier intégré sera celui associé au Fantoirbien-gar-codeCode découpage du bien (code fantoir)A(10)NonCorrespondance possible Si code Fantoirbien-gar-codeCode découpage (u bien (code fantoir)A(10)NonCorrespondance possible si code fantoirbien-gar-typeType du module garage uvert,)A(10)NonCorrespondance possible si code apossib					Correspondance possible
bien-neufIndique si le bien est neuf. Nb : cette information peut faire redondance ave l'information de première mise en location das certains cas mais elle permet de faire la différence entre un logement neuf et un logement rénové non encore mis en location Si cette information n'est pas renseignée ou la balise est absente, le bien est considéré non neufA(10)NonCorrespondance possible $0 \rightarrow$ Non $1 \rightarrow$ Ouibien-bbcIndique si le batiment est bbcA(10)NonCorrespondance possible $0 \rightarrow$ Non $1 \rightarrow$ Ouibien-bbcIndique si le batiment est bbcA(10)NonCorrespondance possible $0 \rightarrow$ Non $1 \rightarrow$ Oui Balise absente $\rightarrow$ Non renseignébien-adresseCode quartier de la communeA(10)NonCorrespondance possible $0 \rightarrow$ Non renseignébien-qrtCode quartier de la communeA(10)Ouide type adresse adresse est obligatoire adresse est obligatoire adresse est obligatoire dans la balise bien-decoupage, le quartier intégré sera celui associé au Fantoirbien-gar-codeCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)NonCorrespondance possible socie au Fantoirbien-gar-codeCode du module garage ouvert,)A(10)NonCorrespondance possible correspondance possible socie au Fantoirbien-jar-typeType du module garagin (ex : jardin, ardin avec abri,)A(10)NonCorrespondance possible correspondance possible socie au Fantoir	bien-nature-affectation	Nature d'affectation du logement	A(10)	Non	Correspondance possible
Nb: cette information peut faire redondance avec l'information de première misse en location dans certains cas mais elle permet de faire la différence entre un logement neur et un logement rénové non encore mis en location Si cette information n'est pas renseignée ou la balise est absente, le bien est considéré non neuf       A(10)       Non       Correspondance possible 0 → Non 1 → Oui         bien-bbc       Indique si le batiment est bbc       A(10)       Non       Correspondance possible 0 → Non 1 → Oui         BALISE bien-adresse	bien-neuf	Indique si le bien est neuf.	A(10)	Non	Correspondance possible
redondance avec l'information de première mise en location dans certains cas mais elle permet de faire la différence entre un logement neuf et un logement rénové non encore mis en location       1 → Oui         bien-bbc       Indique si le batiment est bbc       A(10)       Non       Correspondance possible 0 → Non renseigné         bien-bbc       Indique si le batiment est bbc       A(10)       Non       Correspondance possible 0 → Non renseigné         BALISE bien-adresse       Indique si le batiment est bbc       A(10)       Non       Correspondance possible 0 → Non renseigné         bien-qrt       Code quartier de la commune       A(10)       Oui       de type adresse attention le code insee adresse est obligatoire         bien-decoupage       Code découpage du bien (code fantoir)       A(10)       Non       Correspondance possible Si code Fantoir renseigné dans la balise bien-decoupage, le quartier intégré sera celui associé au Fantoir         bien-gar-code       Code du module garage       A(10)       Non         bien-gar-code       Code du module garage (ex : box, A(10)       Non       Correspondance possible ouvert, …)         bien-jar-type       Type du module gardin (ex : jardin, A(10)       Non       Correspondance possible ouvert, …)		Nb : cette information peut faire			$0 \rightarrow Non$
première mise en location dans certains cas mais elle permet de faire la différence entre un logement neuf et un logement rénové non encore mis en location Si cette information n'est pas renseignée ou la balise est absente, le bien est considéré non neuf       Non       Correspondance possible 0 → Non 1 → Oui Balise absente → Non renseigné         bien-bbc       Indique si le batiment est bbc       A(10)       Non       Correspondance possible 0 → Non 1 → Oui Balise absente → Non renseigné         BALISE bien-adresse		redondance avec l'information de			1 ➔ Oui
certains cas mais elle permet de faire la différence entre un logement rénové non encore mis en location Si cette information n'est pas renseignée ou la balise est absente, le bien est considéré non neufNonCorrespondance possible <b>0</b> → Non 1 → Oui Balise absente → Non renseignébien-bbcIndique si le batiment est bbcA(10)NonCorrespondance possible <b>0</b> → Non 1 → Oui Balise absente → Non renseigné <b>BALISE bien-adresse</b> Code quartier de la communeA(10)Ouide type adresse attention le code insee adresse est obligatoirebien-qrtCode quartier de la communeA(10)OuiCorrespondance possible 0 → Non renseignébien-qrtCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garage ouvert,)A(10)NonCorrespondance possible ouvert,)bien-jar-codeCode du module garage ouvert,)A(10)NonCorrespondance possible ouvert,)bien-jar-codeCode du module garage ouvert,)A(10)NonCorrespondance possible ouvert,)bien-jar-codeCode du module garage (ex : box, ouvert,)A(10)NonCorrespondance possible ouvert,)bien-jar-codeCode du module garage (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)NonCorrespondance possible		première mise en location dans			
Ia différence entre un logement neuf et un logement rénové non encore mis en location Si cette information n'est pas renseignée ou la balise est absente, le bien est considéré non neufA(10)NonCorrespondance possible 0 → Non 1 → Oui Balise absente → Non renseignébien-bbcIndique si le batiment est bbcA(10)NonCorrespondance possible 0 → Non 1 → Oui Balise absente → Non renseignéBALISE bien-adresseCode quartier de la communeA(10)Ouidetype adresse atrest est obligatoirebien-qrtCode quartier de la communeA(10)OuiCorrespondance possible Si code Fantoir renseignébien-qrtCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garage euvert,)A(10)NonCorrespondance possible orrespondance possible Si code Fantoir correspondance possible Si code Fantoir correspondance possible Si code Fantoir conseiné dans la balise bien-decoupage, le quartier intégré sera celui associé au Fantoir bien-jar-codeNonbien-gar-codeCode du module garage euvert,)A(10)NonCorrespondance possible correspondance possiblebien-jar-codeCode du module garage euvert,)A(10)NonCorrespondance possiblebien-jar-codeCode du module garage euvert,)A(10)NonCorrespondance possiblebien-jar-codeCode du module garage euvert,)A(10)NonCorrespondance possible		certains cas mais elle permet de faire			
et un logement rénové non encore mis en location Si cette information n'est pas renseignée ou la balise est absente, le bien est considéré non neufA(10)NonCorrespondance possible 0 $\rightarrow$ Non 1 $\rightarrow$ Oui Balise absente $\rightarrow$ Non renseignébien-bbcIndique si le batiment est bbcA(10)NonCorrespondance possible 0 $\rightarrow$ Non 1 $\rightarrow$ Oui Balise absente $\rightarrow$ Non renseigné <b>BALISE bien-adresse</b> $\sim$ Oui attention le code insee adresse est obligatoirebien-qrtCode quartier de la commune fantoir)A(10)Oui Nonbien-decoupageCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garage cuvert,)A(10)NonCorrespondance possible correspondance possible si code Fantoirbien-jar-codeCode du module garage cuvert,)A(10)NonCorrespondance possible correspondance possible correspondance possible		la différence entre un logement neuf			
mis en location       Si cette information n'est pas renseignée ou la balise est absente, le bien est considéré non neuf       A(10)       Non       Correspondance possible         bien-bbc       Indique si le batiment est bbc       A(10)       Non       I → Oui Balise absente → Non renseigné         BALISE bien-adresse		et un logement rénové non encore			
Si cette information n'est pas renseignée ou la balise est absente, le bien est considéré on neuf       Non       Correspondance possible 0 → Non 1 → Oui Balise absente → Non renseigné         BALISE bien-adresse       Indique si le batiment est bbc       A(10)       Non       Correspondance possible 0 → Non renseigné         BALISE bien-adresse       Oui       de type adresse adresse est obligatoire         bien-qrt       Code quartier de la commune       A(10)       Oui       Correspondance possible Si code Fantoir renseigné dans la balise bien-decoupage, le quartier intégré sera celui associé au Fantoir         bien-decoupage       Code découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas gérée       A(10)       Non         bien-gar-code       Code du module garage       A(10)       Non       Correspondance possible si correspondance possible         bien-jar-code       Code du module garage (ex : box, ouvert,)       A(10)       Non       Correspondance possible         bien-jar-code       Code du module garage (ex : box, ouvert,)       A(10)       Non       Correspondance possible		mis en location			
ie bien est considéré non neuf       A(10)       Non       Correspondance possible 0 → Non 1 → Oui Balise absente → Non renseigné         BALISE bien-adresse       Oui       de type adresse attention le code insee adresse est obligatoire         bien-qrt       Code quartier de la commune       A(10)       Oui       Correspondance possible o → Non renseigné         bien-qrt       Code quartier de la commune       A(10)       Oui       Correspondance possible Si code Fantoir renseigné dans la balise bien-decoupage         bien-decoupage       Code découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas gérée       A(10)       Non         bien-gar-code       Code du module garage       A(10)       Non       Correspondance possible ouvert,)         bien-jar-code       Code du module garage (ex : box, ouvert,)       A(10)       Non       Correspondance possible ouvert,)		Si cette information n'est pas			
bien-bbc       Indique si le batiment est bbc       A(10)       Non       Correspondance possible 0 → Non 1 → Oui Balise absente → Non renseigné         BALISE bien-adresse       Code quartier de la commune       A(10)       Oui       de type adresse attention le code insee adresse est obligatoire         bien-qrt       Code quartier de la commune       A(10)       Oui       de type adresse attention le code insee adresse est obligatoire         bien-qrt       Code découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas gérée       A(10)       Non         bien-gar-code       Code du module garage       A(10)       Non       Correspondance possible Si code Fantoir         bien-gar-code       Code du module garage (ex : box, ouvert,)       A(10)       Non       Correspondance possible Si code Fantoir         bien-jar-code       Code du module garage (ex : box, ouvert,)       A(10)       Non       Correspondance possible         bien-jar-type       Type du module jardin       A(10)       Non       Correspondance possible         bien-jar-type       Type du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)       A(10)       Non       Correspondance possible		renseignée ou la balise est absente,			
Dien-bbcIndique si le batiment est bbc $A(10)$ NonCorrespondance possible $0 \rightarrow Non$ I $\Rightarrow Oui$ Balise absente $\Rightarrow Non$ renseignéBALISE bien-adresseQuide type adresse attention le code insee adresse est obligatoirebien-qrtCode quartier de la commune $A(10)$ Oui Si code Fantoir renseignébien-qrtCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas gérée $A(10)$ NonCorrespondance possible $Si code Fantoir renseignédans la balisebien-decoupagebien-gar-codeCode dúcoupage du bien (codefantoir)Nb : le nombre de valeurs étantimportant, la correspondance n'estpas géréeA(10)NonCorrespondance possibleouvert,)bien-gar-codeCode du module garageuvert,)A(10)NonCorrespondance possibleSi code Fantoir renseignédans la balisebien-decoupage, lequartier intégré sera celuiassocié au Fantoirbien-jar-codeCode du module garageuvert,)A(10)NonCorrespondance possiblebien-jar-typeType du module jardinjardin avec abri,)A(10)NonCorrespondance possible$	1	le bien est considere non neuf	A (10)	N	
BALISE bien-adresse       000000000000000000000000000000000000	bien-bbc	Indique si le batiment est bbc	A(10)	Non	Correspondance possible
BALISE bien-adresseOutBalise absente $\rightarrow$ Non renseignéBALISE bien-adresseCode quartier de la communeOutde type adresse attention le code insee adresse est obligatoirebien-qrtCode quartier de la communeA(10)OutCorrespondance possible Si code Fantoir renseigné dans la balise bien-decoupage, le quartier intégré sera celui associé au Fantoirbien-decoupageCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garage uvert,)A(10)NonCorrespondance possible ouvert,)bien-jar-codeCode du module garage uvert,)A(10)NonCorrespondance possiblebien-jar-codeCode du module garage uvert,)A(10)NonCorrespondance possiblebien-jar-codeCode du module garage uvert,)A(10)NonCorrespondance possiblebien-jar-codeCode du module garage (ex : box, jardin avec abri,)A(10)NonCorrespondance possible					
BALISE bien-adresseOuide type adresse attention le code insee adresse est obligatoirebien-qrtCode quartier de la communeA(10)OuiCorrespondance possible Si code Fantoir renseigné dans la balise bien-decoupage, le quartier intégré sera celui associé au Fantoirbien-decoupageCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garage ouvert,)A(10)NonCorrespondance possible ouvert,)bien-jar-codeCode du module garage (ex : box, ouvert,)A(10)NonCorrespondance possible ouvert,)bien-jar-codeCode du module jardinA(10)NonCorrespondance possiblebien-jar-typeType du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)NonCorrespondance possible					$1 \rightarrow 001$
BALISE bien-adresseOuide type adresse attention le code insee adresse est obligatoirebien-qrtCode quartier de la communeA(10)OuiCorrespondance possible Si code Fantoir renseigné dans la balise bien-decoupage, le quartier intégré sera celui associé au Fantoirbien-decoupageCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garage ouvert,)A(10)NonCorrespondance possible Si code Fantoirbien-jar-codeCode du module garage (ex : box, ouvert,)A(10)NonCorrespondance possible ouvert,)bien-jar-codeCode du module jardinA(10)NonCorrespondance possiblebien-jar-typeType du module jardin (ex : jardin, 					ronsoignó
BALISE bien-adresseOuide type adresse attention le code insee adresse est obligatoirebien-qrtCode quartier de la communeA(10)OuiCorrespondance possible Si code Fantoir renseigné dans la balise bien-decoupage, le quartier intégré sera celui associé au Fantoirbien-decoupageCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garage ouvert,)A(10)Nonbien-jar-codeCode du module garage (ex : box, ouvert,)A(10)Nonbien-jar-codeCode du module jardin ardin avec abri,)A(10)Non					Tenseigne
DifferenceCodeCode quartier de la communeA(10)OuiCorrespondance possible Si code Fantoir renseigné dans la balise bien-decoupage, le quartier intégré sera celui associé au Fantoirbien-decoupageCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garage ouvert,)A(10)Nonbien-jar-codeCode du module jardin ouvert,)A(10)Nonbien-jar-typeType du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)Nonbien-jar-typeType du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)Non	<b>BALISE</b> bien-adresse			Oui	de type adresse
bien-qrtCode quartier de la communeA(10)OuiCorrespondance possible Si code Fantoir renseigné dans la balise bien-decoupage, le quartier intégré sera celui associé au Fantoirbien-decoupageCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garageA(10)Nonbien-jar-codeCode du module jardin uvert,)A(10)Nonbien-jar-codeCode du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)Noncorrespondance possibleCorrespondance possibleCorrespondance possiblecorrespondanceCode du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)Non	Diffici pich un esse			Our	attention le code insee
bien-qrtCode quartier de la communeA(10)OuiCorrespondance possible Si code Fantoir renseigné dans la balise bien-decoupage, le quartier intégré sera celui associé au Fantoirbien-decoupageCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garageA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garage (ex : box, ouvert,)A(10)Nonbien-jar-codeCode du module jardinA(10)Nonbien-jar-typeType du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)NonCorrespondance possible					adresse est obligatoire
Image: Constraint of the constra	bien-grt	Code quartier de la commune	A(10)	Oui	Correspondance possible
bien-decoupageCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nondans la balise bien-decoupage, le quartier intégré sera celui associé au Fantoirbien-gar-codeCode dú module garageA(10)NonImage: Correspondance n'est pas géréebien-gar-codeCode du module garage (ex : box, ouvert,)A(10)NonCorrespondance possiblebien-jar-codeCode du module jardin ur module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)NonCorrespondance possible	1	1	~ /		Si code Fantoir renseigné
bien-decoupageCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garage ouvert,)A(10)Nonbien-jar-codeCode du module jardin ouvert,)A(10)Nonbien-jar-typeType du module jardin jardin avec abri,)A(10)Nonbien-jar-typeType du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)Non					dans la balise
Image: series of the series					bien-decoupage, le
LengthCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)NonSonbien-gar-codeCode du module garage ouvert,)A(10)NonImage: Contemportant de valeurs de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garage ouvert,)A(10)NonCorrespondance possiblebien-jar-codeCode du module jardin ouvert,)A(10)NonCorrespondance possiblebien-jar-codeCode du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)NonCorrespondance possible					quartier intégré sera celui
bien-decoupageCode découpage du bien (code fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garage ouvert,)A(10)Nonbien-jar-codeCode du module garage (ex : box, ouvert,)A(10)Nonbien-jar-codeCode du module jardin ouvert,)A(10)Nonbien-jar-codeCode du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)Non					associé au Fantoir
fantoir) Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garageA(10)Nonbien-gar-typeType du module garage (ex : box, ouvert,)A(10)Nonbien-jar-codeCode du module jardinA(10)Nonbien-jar-typeType du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)Non	bien-decoupage	Code découpage du bien (code	A(10)	Non	
Nb : le nombre de valeurs étant important, la correspondance n'est pas géréeNonbien-gar-codeCode du module garageA(10)Nonbien-gar-typeType du module garage (ex : box, ouvert,)A(10)Nonbien-jar-codeCode du module jardinA(10)Nonbien-jar-codeCode du module jardinA(10)Nonbien-jar-typeType du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)Non		fantoir)			
important, la correspondance n'est pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garageA(10)Nonbien-gar-typeType du module garage (ex : box, ouvert,)A(10)Nonbien-jar-codeCode du module jardinA(10)Nonbien-jar-codeCode du module jardinA(10)Nonbien-jar-typeType du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)Non		Nb : le nombre de valeurs étant			
pas géréeA(10)Nonbien-gar-codeCode du module garageA(10)Nonbien-gar-typeType du module garage (ex : box, ouvert,)A(10)Nonbien-jar-codeCode du module jardinA(10)Nonbien-jar-typeType du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)Non		important, la correspondance n'est			
bien-gar-code     Code du module garage     A(10)     Non       bien-gar-type     Type du module garage (ex : box, ouvert,)     A(10)     Non     Correspondance possible       bien-jar-code     Code du module jardin     A(10)     Non     Correspondance possible       bien-jar-type     Type du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)     A(10)     Non     Correspondance possible		pas gérée	1 (10)		
bien-gar-type       Type du module garage (ex : box, ouvert,)       A(10)       Non       Correspondance possible         bien-jar-code       Code du module jardin       A(10)       Non       Image: Correspondance possible         bien-jar-type       Type du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)       A(10)       Non       Correspondance possible	bien-gar-code	Code du module garage	A(10)	Non	~
bien-jar-codeCode du module jardinA(10)Nonbien-jar-typeType du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)A(10)Non	bien-gar-type	Type du module garage (ex : box,	A(10)	Non	Correspondance possible
bien-jar-code     Code du module jardin     A(10)     Non       bien-jar-type     Type du module jardin (ex : jardin, jardin avec abri,)     A(10)     Non	1	ouvert,)	A (10)	N	
jardin avec abri,) Non Correspondance possible	bien-jar-code	Code du module jardin	A(10)	Non	
jardin avec abri,)	bien-jar-type	I ype du module jardin (ex : jardin,	A(10)	Non	Correspondance possible
$1 \cdot 1 = (1 - 1) \cdot 1 = (1 - 1$	1 in Constant	jardin avec abri,)	A (10)	N	C
bien-finan-actuel Code du financement actuel du bien A(10) Non Correspondance possible	bien-finan-actuel	Code du financement actuel du bien	A(10)	Non	Correspondance possible
(ex:PLA, PLI, PLS, PC Locall, DALULOS)		(ex :PLA, PLI,PLS, PC Locatil,			
I ALULUS,)	hien finan origina	Code du financement d'origine du	A(10)	Non	Correspondence possible
bion (av : PL A, PL L PL S, PC L costif	blen-fillan-offgille	bion (av : PLA PLI DIS PC Locatif	A(10)	NOI	Correspondance possible
PALUIOS		PALLICS )			
hien-derogation N(3) Non Ne doit pas âtre supérieur à	hien-derogation	% de dérogation	N(3)	Non	Ne doit pas être supérieur à
	oren-uerogation		11(3)	NOI	100
bien-derogation-motif Code motif de dérogation A(10) Non Correspondance possible	bien-derogation-motif	Code motif de dérogation	A(10)	Non	Correspondance possible

Version: 1.0 Date de version 05/07/2021 Page: **20**/30



**SIGMA Informatique** 

				Référence Document: GUSIM002
bien-convention	Bien donnant droit à l'APL si cette	A(10)	Non	Correspondance possible
	information est renseignée (ex :			AL→ Allocations
	PLA, avant travaux, après travaux)			logements
	Si cette information n'est pas			APL→ APL
	renseignée ou la balise est absente,			
	le bien a comme aide 'allocation			
	Logement'			
bien-numero-convention	Numéro de convention APL	A(50)	Non	
bien-date-convention	Date de conventionnement APL	jj/mm/aaaa	Non	
bien-reservataire	Code réservataire	A(10)	Non	Correspondance possible
bien-etage-max	Nombre d'étages maximum	N(3)	Non	
bien-chauffage-type	Type de chauffage (ex : gaz	A(10)	Non	Correspondance possible
	collectif, gaz individuel, sol, fuel			
	collectif,)			
	Nb : dans le cas où la gestion			
	locative traite l'information			
	chauffage en 2 codifications			
	distinctes (individuel/collectif puis le			
	mode de chauffage (gaz, charbon,			
	fuel,), il suffit d'envoyer la			
	concaténation des deux codifications			
	pour revenir à une seule codification			
	dont la correspondance sera saisie			
	dans Imhoweb			
bien-date-premloc	Date de première mise en location	jj/mm/aaaa	Non	
	Si cette date n'est pas renseignée, le			
	bien ne peut qu'être neuf			
bien-date-finloc	Date de fin de mise en location	jj/mm/aaaa	Non	
bien-datmes	Date de mise en service	jj/mm/aaaa	Non	
	Nb : elle permet aussi de déterminer			
	la date de livraison du programme			
	associé au bien en prenant la date de			
	mise en service la plus ancienne			
	parmi la liste des biens du			
1.1	charific dia Diamatin I	A (1)	NL	Mala and the state of the second
bien-classe-dpe	Classification Diagnostic de	A(1)	Non	valeurs autorisees : $1 + A \ge C$
hing anglesen da s	Velaar DDE	N(2)	Nas	de A a G
bien-valeur-dpe	Valeur DPE	N(3)	Non	Mala and the state of the second
bien-classe-ges	Classification Gaz a Effet de Serre	A(1)	Non	Valeurs autorisees :
bion valour cos	Valour CES	N(2)	Nor	
bien-valeur-ges	Valeur GES	N(3)	Non	Mala and the state of the second
bien-colocation	Bien loue à la chambre	N(1)	Non	Valeurs autorisees :
				0 pour Non (par defaut),
Diam motif have floor	Code motif have firm	A (10)	Nor	1 pour Oui
Bien-motif-hors-flux	Code motif hors flux	A(10)	Non	Correspondance possible
BALISE bien-			Non	
correspondant				
BALISE bien-budget			Non	
BALISE bien-complement			Non	
BALISE bien-chambre			Non	
BALISE FIN			Oui	

 Version:
 1.0
 Date de version
 05/07/2021
 Page:
 21/30



Référence Document: GUSIM002

# Balise bien-correspondant

#### **Description :**

Elle contient les informations sur le correspondant local (ex : concierge, ...).

#### Nombre : 0 ou 1

#### Arborescence :

  diana  	
<cor-adresse></cor-adresse>	[01]

RUBRIQUES	LIBELLE	TYP	OBL	VAL
<b>BALISE DEBUT</b>			Oui	 <bien-correspondant></bien-correspondant>
cor-type	Type du correspondant local (ex :gérant, correspondant de site, gardien)	A(10)	Non	Correspondance possible
cor-nom	Nom du correspondant local	A(40)	Non	
cor-tel	Téléphone du correspondant local	A(20)	Non	
BALISE cor-adresse			Non	de type adresse
BALISE FIN			Oui	



# Balise <u>bien-budget</u>

#### **Description :**

Elle permet de définir toutes les informations financières du bien.

Tous les montants de budgets sont supprimés lors de la réception de la première balise liée au budget.

Nombre : 0 à n

Arborescence :

<br/>

RUBRIQUES	LIBELLE	TYP	OBL	VAL
<b>BALISE DEBUT</b>			Oui	 sien-budget>
bien-budget-code	Type de caractéristique budgétaire (ex :	A(10)	Oui	Correspondance possible
	loyer, loyer de relocation,)			
bien-budget-montant	Montant, peut être à 0	N(8.2)	Oui	
BALISE FIN			Oui	



# Balise bien-complement

#### **Description :**

Elle permet de définir toutes les informations complémentaires au bien

Toutes les informations de complément sont supprimées lors de la réception de la première balise liée au complément.

Nombre : 0 à n

Arborescence :

<br/>
<bien-complement><br/>
</bien-complement>

RUBRIQUES	LIBELLE	TYP	OBL	VAL
<b>BALISE DEBUT</b>			Oui	 sien-complement>
bien-comp-code	Code complément (ex : eau chaude dans provisions,)	A(10)	Oui	Correspondance possible
bien-comp-val	Valeur	N(1)	Non	0 → Non 1 → Oui
bien-comp-obs	Observations	A(50)	Non	
BALISE FIN			Oui	



Référence Document: GUSIM002

# Balise bien-chambre

#### **Description :**

Elle permet de définir toutes les chambres d'un bien en colocation

Nombre : 0 à n

#### Arborescence :

<br/><bien-chambre><br/></bien-chambre>

#### Composition de la balise :

RUBRIQUES	LIBELLE	TYP	OBL	VAL
<b>BALISE DEBUT</b>			Oui	   
bien-chambre-	Référence de la chambre	A(10)	Oui	Référence libre sans
reference				correspondance
bien-chambre-surface	Surface en m2	N(5,2)	Non	
bien-chambre-	Chambre disponible O/N	A(3)	Oui	OUI/NON
disponible				
bien-chambre-	Date de disponibilité	jj/mm/aaaa	Non	Doit être renseignée si chambre
datedispo				disponible
bien-chambre-	% loyer de la chambre / loyer total	N(5,2)	Non	Soit en %, soit en montant
partloyer				
bien-chambre-	Montant loyer de la chambre / loyer	N(7,2)	Non	Soit en %, soit en montant
montant loyer	total			
BALISE FIN			Oui	

Seul le loyer de la chambre est demandé : toutes les autres caractéristiques budgétaires sont calculées au prorata du loyer de la chambre par rapport au bien.



**SIGMA Informatique** 

Référence Document: GUSIM002

## Balise bien-vacant

#### **Description :**

Elle contient les informations liées à la vacance du bien.

Lors de la réception d'une attribution sur le logement, le bien est automatiquement dit « occupé » par Imhoweb. Si la balise n'est pas envoyée, l'état du bien ne sera pas modifié.

#### Nombre: 0 à n

#### Arborescence :

<bien-vacant> </bien-vacant>

#### Composition de la balise :

RUBRIQUES	LIBELLE	ТҮР	OBL	VAL
BALISE DEBUT			Oui	 <bien-vacant></bien-vacant>
bien-date-vacance	Bien vacant à partir de cette date	jj/mm/aaaa	Non	N'est plus utilisé
bien-disponible	Bien disponible Cette balise permet de renseigner la case «En libération » dans Imhoweb	A(3)	Oui	OUI/NON Si dans cette balise, la valeur est à OUI alors le bien sera mis à l'état libre. Si la valeur est à NON alors le bien sera mis à l'état bloqué
bien-date-dispo	Date disponibilité - Obligatoire si la balise bien-disponible est à OUI. - Facultative si la balise bien-disponible est à NON Cette balise permet de renseigner le champ « Disponible le » dans Imhoweb	jj/mm/aaaa	Non	
bien-date-relocation	Date de relocation	jj/mm/aaaa	Non	
bien-cand-gestionnaire	Code du gestionnaire de candidat habilité à rechercher le demandeur pour un logement en libération	A(3)	Non	Particularité Rennes Métropole
bien-gestionnaire	Code du gestionnaire habilité à faire une proposition de logement. Peut être renseigné seulement si le bien est disponible	A(3)	Non	Particularité Rennes Métropole
bien-designataire	Code du désignataire pour le logement. Peut être renseigné seulement si le bien est disponible dans le cadre de la gestion en flux	A(10)	Non	Correspondance possible

Version: 1.0 Date de version 05/07/2021 Page: 26/30



**SIGMA Informatique** 

				Référence Document: GUSIM00
bien-date-findesignation	Date fin de désignation pour recherche	jj/mm/aaaa	Non	
_	de candidat. Peut être renseigné			
	seulement si le bien est disponible dans			
	le cadre de la gestion en flux et			
	seulement si bien-designataire renseigné			
bien-mot-indispo	A renseigner si le bien n'est pas	A(10)	Non	N'est plus utilisé
_	disponible (ex : vacance totale, vacance			Cette balise est spécifique
	commerciale, vacance technique)			logement privé
bien-motdispo	Code motif de disponibilité	A(10)	Non	
bien-gele	Bien gelé	N(1)	Non	$0 \rightarrow Non$
_				1 <b>→</b> Oui
bien-mot-vacance	Code motif de vacance	A(5)	Non	Correspondance possible
bien-debut-travaux	Date début travaux	jj/mm/aaaa	Non	
bien-fin-travaux	Date fin travaux	jj/mm/aaaa	Non	
bien-charge-clientele	Chargé clientèle en charge de rechercher	A(10)	Non	Affectation automatique au
-	des demandeurs			chargé d'activité sur le
				bien
BALISE FIN			Oui	

Version. 1.0 Date de version $05/07/2021$ Page. $21/30$	
---	--



# Balise bien-supprime

#### **Description :**

Elle contient les informations liées à la sortie d'un bien du parc social.

#### Nombre : 0 ou 1

Arborescence :

<bien-supprime> </bien-supprime>

#### Composition de la balise :

RUBRIQUES	LIBELLE	ТҮР	OBL	VAL
<b>BALISE DEBUT</b>			Oui	<bien-supprime></bien-supprime>
bien-date-sortie	Date à laquelle le bien ne fait plus par	jj/mm/aaaa	Oui	
	du parc locatif social			
bien-mot-sortie	Motif de sortie du bien	A(10)	Non	Correspondance possible
	Ex : logement vendu, logement démoli,			
	logement changé d'usage			
BALISE FIN			Oui	

Nb : dans le cas où un bien a été envoyé comme supprimé alors que ce n'était pas le cas, le fait de renvoyer les informations du bien (balise bien-infos) sans la balise de suppression permet d'annuler la sortie du parc social

La balise <br/>
des bien-supprime> décoche la case à cocher "en libération" dans l'écran des biens. Il ne faut donc pas l'envoyer quand c'est une mise à jour autre que sa supression.



**SIGMA Informatique** 

Référence Document: GUSIM002

# Balise bien-sortant

#### **Description :**

Elle contient les informations sur le locataire sortant.

Pour garder un minimum de cohérence, des tests doivent être réalisés au niveau des dates d'entrée et de sortie :

- la date d'entrée dans les lieux ne doit pas être comprise dans un intervalle d'un autre sortant (ex : le dernier sortant est entrée le 01/01/2006 et est sorti le 30/07/2006, la date d'entrée des lieux doit être <= 01/01/2006 ou >= 30/07/3006.
- la date de sortie ne doit pas être supérieure à la date d'entrée des lieux du nouveau locataire.
- les informations reçues annulent et remplacent les informations existantes dans Imhoweb, le rapprochement est fait à partir de la date d'entrée dans les lieux seulement.

#### Nombre : 0 ou 1

#### Arborescence :

<bien-sortant></bien-sortant>	
<sor-adresse></sor-adresse>	[01]

DUDDIOUES		TVD	ODI	VAI
RUBRIQUES	LIDELLE	IIP	UDL	VAL
<b>BALISE DEBUT</b>			Oui	 sortant>
sor-date-entree	Date à laquelle le locataire sortant est	jj/mm/aaaa	Oui	
	entré dans son logement			
sor-date-sortie	Date à laquelle le locataire sortant est	jj/mm/aaaa	Oui	
	sorti de son logement			
sor-sitfam	Situation familiale (ex : mariée,	A(10)	Oui	Correspondance possible
	célibataire,)			
sor-motdep	Motif de départ	A(10)	Oui	Correspondance possible
sor-slonou	Nouveau statut d'occupation	A(10)	Oui	Correspondance possible
sor-occact	Activité de l'occupant principal	A(10)	Oui	Correspondance possible
sor-nom	Nom de l'occupant principal	A(40)	Non	
sor-prenom	Prénom de l'occupant principal	A(40)	Non	
BALISE sor-adresse	C'est l'adresse où va habiter le locataire		Non	de type adresse
	sortant.			le code insee est
				obligatoire si la commune
				sur le département du
				site
BALISE FIN			Oui	

Version:	1.0	Date de version	05/07/2021	Page:	<b>29</b> /30	
----------	-----	-----------------	------------	-------	---------------	--



# **ANNEXES DES ERREURS**

Lorsque le fichier n'est pas correct par rapport à la structure, le log indique des erreurs en anglais. En voici quelques unes :

- Invalid content starting with element : cela signifie qu'une balise obligatoire est absente à ce niveau

	Version:	1.0	Date de version	05/07/2021	Page:	<b>30</b> /30	
--	----------	-----	-----------------	------------	-------	---------------	--